


## GEZE Elekterspindeltrieb E 350 N

### Antrieb in kompakter Bauweise in 230 V Ausführung

Dieser Elekterspindeltrieb ist eine kompakte Lösung für das elektromotorische Öffnen und Schließen von Kipp-, Klapp- und Drehflügeln, Dachflächenfenstern und Lichtkuppeln. Er eignet sich für die tägliche Be- und Entlüftung. Durch seine kleinen Abmessungen und anspruchsvolle Detaillösungen, wie z.B. die innen liegende Kabelführung und die mechanische Lastabschaltung, ist er der ideale Antrieb für das Direktausstellen von Lüftungsfenstern. In Kombination mit dem Öffnungs- und Verriegelungssystem OL 350 EN, OL 360 EN und OL 370 EN erzielt der Motor große Öffnungsweiten bei geringem Spindelhub.



### GEZE E 350 N



### Anwendungsbereich


- Geeignet für den Einsatz zur natürlichen Lüftung (230 V)
- Zum Direktausstellen von Fenstern im Fassaden und Dachbereich sowie für Lichtkuppeln
- Einwärts und auswärts öffnende Fensterflügel
- Nur für Solo-Betrieb. Für Synchro-Anwendungen ist der E 250 NT mit Netzteil erhältlich

## TECHNISCHE DATEN


Produktmerkmale	GEZE E 350 N
<b>Spezifikation</b>	
Mögliche Hublängen	100 mm, 150 mm, 200 mm, 230 mm, 300 mm, 500 mm, 700 mm, 750 mm, 1000 mm
Öffnungsgeschwindigkeit Lüftung	5 mm/s
<b>Elektrische Daten</b>	
Betriebsspannung	230 V AC
Stromaufnahme	0,15 A
Leistungsaufnahme (max.)	35 W
Einschaltdauer	50 %
Länge Anschlusskabel	2,5 m
Kabeldimension	3 m 0,75 mm <sup>2</sup>
Temperaturbereich	-20 70 °C
Schutzart / Schutzklasse	IP 65 / II
<b>Funktionen</b>	
Endlagenabschaltung ausgefahren	mechanische Lastabschaltung
Endlagenabschaltung eingefahren	mechanische Lastabschaltung
Überlastabschaltung	•

• = JA

## MONTAGEARTEN

Dachfenster und Lichtkuppeln  
AUSWÄRTS öffnend

Standardkonsole

Kipp-, Klapp-, Dreh- und Dachfenster  
EINWÄRTS oder AUSWÄRTS öffnend

Konsole EINWÄRTS

**BESTELLINFORMATION**

Bezeichnung	Hub	Ausführung	Id.Nr.
GEZE E 350 N	100 mm	EV1	086121
	100 mm	weiß RAL 9016	086124
	150 mm	EV1	086126
	150 mm	weiß RAL 9016	086129
	200 mm	EV1	086131
	200 mm	weiß RAL 9016	086134
	230 mm	EV1	086136
	230 mm	weiß RAL 9016	086139
	300 mm	EV1	086141
	300 mm	weiß RAL 9016	086144
	500 mm	EV1	086146
	500 mm	weiß RAL 9016	086149
	700 mm	EV1	086151
	700 mm	weiß RAL 9016	086154
	750 mm	EV1	086156
	750 mm	weiß RAL 9016	086159
1000 mm	EV1	086161	
1000 mm	weiß RAL 9016	086164	
<b>Zubehör</b>			
Standardkonsole E 250 NT / E 350 N mit Augenbolzen und Flügelbock		EV1	019032
		weiß RAL 9016	020879
		nach RAL	020878
Konsole EINWÄRTS E 250 NT / E 350 N mit Augenbolzen und Flügelbock		EV1	027218
		weiß RAL 9016	027223
		nach RAL	027222
Hubbegrenzung 230 V AC			084147
Positionsrückmeldung für E 350 N			083941

Standardkonsole E 250 NT / E 350 N (019032)



Konsole EINWÄRTS E 250 NT / E 350 N (027218)

