






A-A (1 : 2)

B-B (1 : 2)



Antrieb ist symetrisch,
kann 180° gedreht werden /
Drive is symmetrical,
can be rotated 180°

Anschlußkabel für Stromversorgung /
Cable for power-supply

Antriebstyp / Drive type	A
CDP xxxx/600	735
CDP xxxx/800 (-K)	840
CDP xxxx/1000 (-K)	967
CDP xxxx/1200 (-K)	1119
CDP xxxx/1500 (-K)	1297



Achtung!
Schwenkbereich des CDP-Antriebes beachten.
Bei Verlegung der Anschlußkabel Schwenkbereich
des Antriebes beachten um Berührung zu vermeiden.
Attention!
Please pay attention to slewing range of CDP-Drive.
Please pay attention to drive by rearranging
connecting cable to avoid contact.


Anwendung / Application			Datum / Date 06.06.2012		
CDP gegenüber Band Montage / Aluprof® MB-SR50 / Konsolensatz CDP-BS002-OM / Dachfenster					
CDP opposite hinge mounting / Aluprof® MB-SR50 / Bracket set CDP-BS002-OM / Rooflight					
Ref.	System	Serie	Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.	Index	Seite / Page
017	Aluprof	MB-SR50	AD00248	A00	1 / 3

In dieser Zeichnung dargestellte Konstruktionsvorschläge sind vom Anwender hinsichtlich Richtigkeit und Ausführbarkeit eigenverantwortlich zu prüfen. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Ergänzend sind die Anwendungshinweise aus den D+H Produkt- und Gebrauchsinformationen zu beachten.
In this drawing displayed construction-proposal has to be checked by the user concerning exactness and feasibility on his personal responsibility. D+H do not take over liability for possible errors. Application advices for use have to be supplementary observed in D+H product and instruction for use sheets.

Schutzvermerk ISO 16016 beachten! Refer to protection notice ISO 16016!




D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek / Germany
Tel.: +49 40 605 65-0
Fax: +49 40 605 65-222
www.dh-partner.com




D+H Beschlagszusammenstellung / D+H bracket compilation		
Pos.	Art.-Nr. / Ord.-No.	Bezeichnung / Designation
1	26.CAA.KS	Flügelkonsole / sash bracket CDP-SB001
2	26.CAF.KS	Rahmenkonsole / frame bracket CDP-FB002
	26.CAK.KS	Komplettsatz / complete set CDP-BS002-OM bestehend aus / consisting of: Pos. 1 + 2

Anwendung / Application			Datum / Date 06.06.2012			 D+H Mechatronik AG Georg-Sasse-Straße 28-32 22949 Ammersbek / Germany Tel.: +49 40 605 65-0 Fax: +49 40 605 65-222 www.dh-partner.com
CDP gegenüber Band Montage / Aluprof® MB-SR50 / Konsolensatz CDP-BS002-OM / Dachfenster						
CDP opposite hinge mounting / Aluprof® MB-SR50 / Bracket set CDP-BS002-OM / Rooflight						
Ref.	System	Serie	Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.	Index	Seite / Page	
017	Aluprof	MB-SR50	AD00248	A00	2 / 3	
In dieser Zeichnung dargestellte Konstruktionsvorschläge sind vom Anwender hinsichtlich Richtigkeit und Ausführbarkeit eigenverantwortlich zu prüfen. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Ergänzend sind die Anwendungshinweise aus den D+H Produkt- und Gebrauchsinformationen zu beachten.						
In this drawing displayed construction-proposal has to be checked by the user concerning exactness and feasibility on his personal responsibility. D+H do not take over liability for possible errors. Application advices for use have to be supplementary observed in D+H product and instruction for use sheets.						
Schutzvermerk ISO 16016 beachten! Refer to protection notice ISO 16016!						

Bohrbild 1 passend für Flügelrahmen 518030X , aufgesetzte Montage /
Drilling template 1 fits for sash frame 518030X , surfaced mounting
für Flügelkonsole / for Sash bracket: CDP-SB001




A-A (1 : 2)




Flügelrahmen / sash-frame: 518 030X

Bohrbild 2 passend für Einspannrahmen 518031X /
Drilling template 2 fits for insert unit 518031X
für Rahmenkonsole / for Frame bracket: CDP-FB002




B-B (1 : 2)



Einspannblendrahmen / insert-frame: 518 031X

Antriebs-Typ / drive-type	X
CDP xxxx/600	310,5
CDP xxxx/800 (-K)	363
CDP xxxx/1000 (-K)	426,5
CDP xxxx/1200 (-K)	502,5
CDP xxxx/1500 (-K)	591,5

Für alle Bohrungen gilt/
For all drill-holes applies:



Anwendung / Application		Datum / Date 06.06.2012			
CDP gegenüber Band Montage / Aluprof® MB-SR50 / Konsolensatz CDP-BS002-OM / Dachfenster					
CDP opposite hinge mounting / Aluprof® MB-SR50 / Bracket set CDP-BS002-OM / Rooflight					
Ref.	System	Serie	Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.	Index	Seite / Page
017	Aluprof	MB-SR50	AD00248	A00	3 / 3
In dieser Zeichnung dargestellte Konstruktionsvorschläge sind vom Anwender hinsichtlich Richtigkeit und Ausführbarkeit eigenverantwortlich zu prüfen. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Ergänzend sind die Anwendungshinweise aus den D+H Produkt- und Gebrauchsinformationen zu beachten.					
In this drawing displayed construction-proposal has to be checked by the user concerning exactness and feasibility on his personal responsibility. D+H do not take over liability for possible errors. Application advices for use have to be supplementary observed in D+H product and instruction for use sheets.					
Schutzvermerk ISO 16016 beachten! Refer to protection notice ISO 16016!					

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek / Germany
Tel.: +49 40 605 65-0
Fax: +49 40 605 65-222
www.dh-partner.com