




Achtung!

Schwenkbereich des DXD-Antriebes beachten.
Bei Verlegung der Anschlußkabel Schwenkbereich der
Zahnstange beachten um Berührung zu vermeiden.

Attention!

Please pay attention for slewing range of DXD-Drive.
Please pay attention for gear rack by rearranging
connecting cable to avoid contact

Montagehinweise / Mounting instructions:

- 1.) Antrieb muss in Zu-Richtung abgeschaltet haben (Schubstange ganz eingefahren) /
Drive must be closed (rack has to be totally retracted)
- 2.) Flügel auf gewünschte Zu-Position stellen /
Put vent into required "closed"-position
- 3.) Antrieb in Rahmenkonsole (a) einhängen und so ausrichten, dass die Bohrungen der Flügelkonsole (b)
und der Konsolengabel (c) fluchten /
Fit drive into frame bracket (a) and adjust it so, that the drill holes of the sash bracket (b) and
the yoke (c) are in alignment
- 4.) Antrieb mit Bolzen (d) und Splint (e) fixieren, anschließend Muttern (f) der Rahmenkonsole (a)
mit 20 Nm anziehen /
Fix drive with bolt (d) and cotter (e), afterwards tighten the nuts (f) of the frame-bracket (a) with 20 Nm

Anwendung / Application			Datum / Date 25.02.2009		
DXD gegenüber Band Montage / Schüco® AWS 57 RO mit Blendrahmen 369780 / Konsolensatz DXD-BS028-OM (-WS) / Dachfenster					
DXD opposite hinge mounting / Schüco® AWS 57 RO with insert-frame 369780 / Bracket set DXD-BS028-OM (-WS) / Rooflight					
Ref.	System	Serie	Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.	Index	Seite / Page
001	Schüco	AWS 57 RO	AD00131	A00	1/3

In dieser Zeichnung dargestellte Konstruktionsvorschläge sind vom Anwender hinsichtlich Richtigkeit und Ausführbarkeit eigenverantwortlich zu prüfen. Für
etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Ergänzend sind die Anwendungshinweise aus den D+H Produkt- und Gebrauchsinformationen zu beachten.


In this drawing displayed construction-proposal has to be checked by the user concerning exactness and feasibility on his own authority. D+H do not take
over liability for possible errors. Application advices for use have to be supplementary observed in D+H product and instruction for use sheets.

Schutzvermerk ISO 16016 beachten! Refer to protection notice ISO 16016!



D+H Mechatronic AG

Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek / Germany
Tel.: +49 40 605 65-0
Fax: +49 40 605 65-222
www.dh-partner.com



Schüco® AWS 57 RO
Flügelrahmen / sash-frame 369 840

Konsolensatz passt auch an den
Flügelrahmen 369 830 /
Bracket set fits also at
sash-frame 369 830

1

Schüco® AWS 57 RO
Einspannblendrahmen / insert-frame 369 780

Konsolensatz passt auch an den
Einspannblendrahmen 369 770 /
Bracket set fits also at
insert-frame 369 770

3

2

D+H Beschlagszusammenstellung V2A / D+H bracket compilation 304		
Pos.	Art.-Nr.: / Ord.-No.:	Bezeichnung / Designation
1	27.AAW.KS	Flügelkonsole / Sash bracket DXD-SB015-OM
2	27.ACY.KS	Rahmenkonsole / Frame bracket DXD-FB010-OM
3	27.AZZ.KS	Abstützung 37mm / Support spindle 37mm
	27.ACW.KS	Konsolensatz / Bracket set DXD-BS028-OM bestehend aus / consisting of: Pos. 1+2+3

D+H Beschlagszusammenstellung V4A / D+H bracket compilation 316		
Pos.	Art.-Nr.: / Ord.-No.:	Bezeichnung / Designation
1	27.AAV.KS	Flügelkonsole /Sash bracket DXD-SB015-OM-WS
2	27.AAV.KS	Rahmenkonsole / Frame bracket DXD-FB010-OM-WS
3	27.AZZ.KS	Abstützung 37mm / Support spindle 37mm
	27.AAV.KS	Konsolensatz / Bracket set DXD-BS028-OM-WS bestehend aus / consisting of: Pos. 1+2+3



Achtung!
Schwenkbereich des DXD-Antriebes beachten.
Attention!
Please pay attention for slewing range of DXD-Drive.



Achtung!
Dargestellte Anwendung ist für eine Belastung am Antrieb von 300kg ausgelegt!
Achtung! Eventuelle Schnee- und Windlasten sowie das Drucklastdiagramm DXD beachten!
Profilbelastbarkeit beachten!
Ggf. sind Profile vom Verarbeiter mit Stahleinlagen zu verstärken.
Attention!
Drawn application is dimensioned for a load of 300kg on the drive !
Attention! Take care of possible snow- and wind-loads as well as the pressure load-diagramm DXD!
Watch for section load capacity!
If necessary fabricator has to reinforce section with steel.



Achtung!
Alle Schrauben mit 8 Nm anziehen und mit Gewindesicherungslack sichern!
Attention!
All screws tighten with 8 Nm and lock with screw locking adhesive!

Anwendung / Application			Datum / Date 25.02.2009		
DXD gegenüber Band Montage / Schüco® AWS 57 RO mit Blendrahmen 369780 / Konsolensatz DXD-BS028-OM (-WS) / Dachfenster					
DXD opposite hinge mounting / Schüco® AWS 57 RO with insert-frame 369780 / Bracket set DXD-BS028-OM (-WS) / Rooflight					
Ref.	System	Serie	Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.	Index	Seite / Page
001	Schüco	AWS 57 RO	AD00131	A00	2/3

In dieser Zeichnung dargestellte Konstruktionsvorschläge sind vom Anwender hinsichtlich Richtigkeit und Ausführbarkeit eigenverantwortlich zu prüfen. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Ergänzend sind die Anwendungshinweise aus den D+H Produkt- und Gebrauchsinformationen zu beachten.
In this drawing displayed construction-proposal has to be checked by the user concerning exactness and feasibility on his own authority. D+H do not take over liability for possible errors. Application advices for use have to be supplementary observed in D+H product and instruction for use sheets.


Schutzvermerk ISO 16016 beachten! Refer to protection notice ISO 16016!



D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek / Germany
Tel.: +49 40 605 65-0
Fax: +49 40 605 65-222
www.dh-partner.com


Bohrbild 1 passend für Flügelrahmen 369 840 und 369 830, gegenüber Band Montage Montage /
Drilling template 1 fits for sash frame 369 840 and 369 830, opposite hinge mounting

Flügelkonsole / Sash bracket DXD-SB015-OM - Version V2A/304
Flügelkonsole / Sash bracket DXD-SB015-OM-WS - Version V4A/316




Bohrbild 2 passend für Einspannrahmen 336 780 und 369 770, gegenüber Band Montage Montage /
Drilling template 2 fits for insert unit 336 780 and 369 770, opposite hinge mounting


Rahmenkonsole / Frame bracket DXD-FB010-OM - Version V2A/304
Rahmenkonsole / Frame bracket DXD-FB010-OM-WS - Version V4A/316




B-B (1 : 1)



A-A (1 : 1)



Für alle Bohrungen gilt/
For all drill-holes applies:



Anwendung / Application			Datum / Date 25.02.2009		
DXD gegenüber Band Montage / Schüco® AWS 57 RO mit Blend- rahmen 369780 / Konsolensatz DXD-BS028-OM (-WS) / Dachfenster					
DXD opposite hinge mounting / Schüco® AWS 57 RO with insert- frame 369780 / Bracket set DXD-BS028-OM (-WS) / Rooflight					
Ref.	System	Serie	Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.	Index	Seite / Page
001	Schüco	AWS 57 RO	AD00131	A00	3/3

In dieser Zeichnung dargestellte Konstruktionsvorschläge sind vom Anwender hinsichtlich Richtigkeit und Ausführbarkeit eigenverantwortlich zu prüfen. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Ergänzend sind die Anwendungshinweise aus den D+H Produkt- und Gebrauchsinformationen zu beachten.

In this drawing displayed construction-proposal has to be checked by the user concerning exactness and feasibility on his own authority. D+H do not take over liability for possible errors. Application advices for use have to be supplementary observed in D+H product and instruction for use sheets.

Schutzvermerk ISO 16016 beachten! Refer to protection notice ISO 16016!

