


Datenblatt für Artikel: IS504700-A

# TYTAN II, D02-Sicherungslasttrennschalter, 1-polig, 63A

ohne Sicherungsstecker, ohne Sicherung



## Technische Daten

Verlustleistung (W)	1, 10
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Klassifizierung	Sicherungs-Lasttrennschalter
Norm	DIN VDE 0660 Teil 107 EN 60947 IEC 60269-3 / DIN VDE 0638 DIN VDE 43880 IEC 60947-3 / DIN VDE 0636 Teil 41
Material	Kunststoff halogenfrei Kunststoff phosphorfrei Kunststoff silikonfrei
Schutzart	IP20
Befestigungsart	Hutschiene
Pole	1
Bemessungsbetriebsspannung (V)	400
Bemessungsbetriebsstrom (A)	63

## Technische Daten - Fortsetzung

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	6000
Min. Querschnitt starre Leiter (mm <sup>2</sup> )	1,5
Min. Querschnitt flexibel (mm <sup>2</sup> )	1,5
Anschlussart	Schraubklemme

## Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
TYTAN II, D02-Sicherungslasttrennschalter, 1-polig, 63A ohne Sicherungsstecker, ohne Sicherung	IS504700-A
<b>Notwendiges Zubehör</b>	
D02-Schaltmesser mit Stecker 3-polig für TYTAN	IS504725
Sicherungsstecker für TYTAN 3x2A mit D01-Sicherung Pink	IS504710-A
Sicherungsstecker für TYTAN 3x4A mit D01-Sicherung braun	IS504711-A
Sicherungsstecker für TYTAN 3x6A mit D01-Sicherung grün	IS504712-A
Sicherungsstecker für TYTAN 3x10A mit D01-Sicherung rot	IS504713-A
Sicherungsstecker für TYTAN 3x16A mit D01-Sicherung grau	IS504714-A
Sicherungsstecker für TYTAN 3x20A mit D02-Sicherung blau	IS504715-A
Sicherungsstecker für TYTAN 3x25A mit D02-Sicherung gelb	IS504716-A
Sicherungsstecker für TYTAN 3x35A mit D02-Sicherung schwarz	IS504717-A
Sicherungsstecker für TYTAN 3x50A mit D02-Sicherung weiß	IS504718-A
Sicherungsstecker für TYTAN 3x63A mit D02-Sicherung kupfer	IS504719-A
<b>Optionales Zubehör</b>	
Zylinderschloss für TYTAN	IS504720
Kunststoffschloss für TYTAN	IS504721
Doppelanschlussklemme 3x2x35mm für TYTAN und CORON 2	IS504722
Anschluss von Kupferleitern, minimum 1,5mm <sup>2</sup> (feindrähtig mit Aderendhülse)	IS504722
D02-Schaltmesser mit Stecker 3-polig für TYTAN	IS504725