

Datenblatt für Artikel: H6GPG00K5G

# Push Pull Patchkabel RJ45 gesch. Cat.6a 10GB LSOH grau 0,5m



## SCHRACK-Info

PushPull Verbindungskabel RJ45/RJ45, geschirmt 1:1 Belegung mit DualBoot Umspritzung inkl. PushPull Entriegelung. Bei dieser RJ45-Klinke zum Entriegeln gedrückt, sondern lediglich an der Tülle gezogen.

Die PushPull Verriegelung funktioniert mit jeder Standard-RJ45-Dose und Buchse.

Die PushPull Patchkabel erleichtern zum Beispiel das Patchen in dicht gepackten Rechenzentrumsverteilern, bei schwer zugänglichen Consolidation Points oder bei Teilnehmeranschlüssen im Bodentank.

Die Stecker sind optimiert für den Einsatz in High Density Switches. Durch die DualBoot Umspritzung wurde eine optimale Zugentlastung erreicht und gleichzeitig ein Verhaken der Rasthebel ausgeschlossen. Das verwendete Kabel bietet durch seinen Folienschirm sowie den 360° geschirmten RJ45 Steckern ein Höchstmaß an Datensicherheit.

## TECHNISCHE DATEN

### • Normen

- IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GbaseT;
- IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

### • Eigenschaften

- Mantel FRNC: IEC 60 332-1-2; IEC 60 754-2; IEC 61 034
- Farbe grau, Tüllenfarbe grau
- EMV 360° Schirmung, Stecker nach EN 60 603-7
- Elektrische Werte Cat. 6A, ISO/IEC 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC 11 801 AMD 2 (2009-04)
- Chemische Eigenschaften Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG

## Technische Daten

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Kategorie                     | Cat.6A/10GB                    |
| Kabelaufbau                   | 4x2xAWG26/7                    |
| Kabelschirm                   | S/FTP                          |
| Leiter                        | Litzendraht AWG 26/7 (0,457mm) |
| Beschaltung                   | 1:1                            |
| Übertragungsgeschwindigkeit   | 10Gbit                         |
| Anzahl der Paare              | 4                              |
| Schirmung                     | geschirmt                      |
| Kabelmantel                   | LSOH                           |
| Leucht-Funktion               | ohne LED                       |
| Nettogewicht (kg)             | 0,02                           |
| Farbe                         | grau                           |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -10                            |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 50                             |
| RoHS                          | konform                        |
| Patchkabellänge (m)           | 0,5                            |
| Nettolänge (mm)               | 350,00                         |
| Nettbreite (mm)               | 350,00                         |
| Nettohöhe (mm)                | 40,00                          |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG  | NVP (%) | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR.   |
|--|---------|-----------------------|------------|
| Push Pull Patchkabel RJ45 gesch. Cat.6a 10GB LSOH grau 0,5m                    |         |                       | H6GPG00K5G |
| <b>Optionales Zubehör</b>  |         |                       |            |
| S-JACK Buchse RJ45 geschirmt, Cat.6a 10GB, 24 Stück Box<br>4PPoE 100W, SFB     |         |                       | HSEMRJ6GS2 |
| S-JACK Buchse RJ45 geschirmt, Cat.6a 10GB, Einzelverpackung<br>4PPoE 100W, SFB |         |                       | HSEMRJ6GS1 |
| TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W<br>(SFB)            |         |                       | HSEMRJ6GBA |
| TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W<br>(SFA)            |         |                       | HSEMRJ6GWA |
| S/FTP Kabel Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1250Mhz, LSOH-3, B2ca, 50%<br>blau            | 73      | 35                    | HSEKP422HB |
| S/FTP Kabel Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1500Mhz, LSOH-3, Dca, blau                    | 79      | 34                    | HSEKP422HP |
| S/FTP Kabel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000Mhz, LSOH-3, Dca, 30%<br>blau              | 79      | 25,5                  | HSEKP4233K |
| S/FTP Kabel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000Mhz, LSOH, Dca 40% blau                    | 78      | 28                    | HSEKP423HB |
|  |         |                       | HSEKF423HP |
| F/FTP Kabel Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LSOH-3, Dca, blau                     | 79      | 20                    | HSEKP423HA |
| U/FTP Kabel Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500Mhz, LSOH, Dca, blau                       | 77      | 20                    | HSEKF423HB |