




Achtung!
Schwenkbereich des DXD-Antriebes beachten.
Bei Verlegung der Anschlußkabel Schwenkbereich der Zahnstange beachten um Berührung zu vermeiden.
Attention!
Please pay attention for slewing range of DXD-Drive.
Please pay attention for gear rack by rearranging connecting cable to avoid contact

Montagehinweise / Instruction advices:

- 1.) Antrieb muß in Zu-Richtung abgeschaltet haben (Schubstange ganz eingefahren)
Drive must be closed (rack in "closed"-position)
- 2.) Flügel auf gewünschte Zu-Position stellen
Put vent into required "closed"-position
- 3.) Antriebe in Konsole einhängen und Muttern anziehen (20 Nm)
Fit drives into bracket and tighten the nuts (20 Nm)

Anwendung / Application			Datum / Date 24.09.2007		
DXD gegenüber Band Montage / Wicon [®] Witect 50 Konsolensatz DXD-BS003-OM (-WS) / Dachfenster					
DXD opposite hinge mounting / Wicon [®] Witect 50 Bracket set DXD-BS003-OM (-WS) / Rooflight					
Ref.	System	Serie	Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.	Index	Seite / Page
004	Wicon	Witect 50	AD00015	A01	1/3


In dieser Zeichnung dargestellte Konstruktionsvorschläge sind vom Anwender hinsichtlich Richtigkeit und Ausführbarkeit eigenverantwortlich zu prüfen. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Ergänzend sind die Anwendungshinweise aus den D+H Produkt- und Gebrauchsinformationen zu beachten.

In this drawing displayed construction-proposal has to be checked by the user concerning exactness and feasibility on his own authority. D+H do not take over liability for possible errors. Application advices for use have to be supplementary observed in D+H product and instruction for use sheets.

Schutzvermerk ISO 16016 beachten! Refer to protection notice ISO 16016!



D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek / Germany
Tel.: +49 40 605 65-0
Fax: +49 40 605 65-222
www.dh-partner.com



D+H Beschlagszusammenstellung V2A / D+H bracket compilation 304		
Pos.	Art.-Nr.: / Ord.-No.:	Bezeichnung / Designation
1	27.ABE.KS	Flügelkonsole / Sash bracket DXD-SB023-OM
2	27.ABT.KS	Rahmenkonsole / Frame bracket DXD-FB001-OM
3	27.AZZ.KS	Abstützung 37mm / Support spindle 37mm
4	65.401.93	Gewindeplatte 6 x 12 x 150 / Threated plate 6 x 12 x 150
	27.AAK.KS	Konsolensatz / Bracket set DXD-BS003-OM bestehend aus / consisting of: Pos. 1+2+3+4

D+H Beschlagszusammenstellung V4A / D+H bracket compilation 316		
Pos.	Art.-Nr.: / Ord.-No.:	Bezeichnung / Designation
1	27.AAV.KS	Flügelkonsole / Sash bracket DXD-SB023-OM-WS
2	27.AAV.KS	Rahmenkonsole / Frame bracket DXD-FB001-OM-WS
3	27.AZZ.KS	Abstützung 37mm / Support spindle 37mm
4	65.402.12	Gewindeplatte 6 x 12 x 150 - V4A / Threated plate 6 x 12 x 150 - 316
	27.AAV.KS	Konsolensatz / Bracket set DXD-BS003-OM-WS bestehend aus / consisting of: Pos. 1+2+3+4

	Achtung! Dargestellte Anwendung ist für eine Belastung am Antrieb von 300kg ausgelegt! Achtung! Eventuelle Schnee- und Windlasten sowie das Drucklastdiagramm DXD beachten! Profilbelastbarkeit beachten! Ggf. sind Profile vom Verarbeiter mit Stahleinlagen zu verstärken. Attention! Drawn application is dimensioned for a load of 300kg on the drive ! Attention! Take care of possible snow- and wind-loads as well as the pressure load-diagramm DXD! Watch for section load capacity! If necessary fabricator has to reinforce section with steel.
	Achtung! Schwenkbereich des DXD-Antriebes beachten. Attention! Please pay attention for slewing range of DXD-Drive.
	Achtung! Alle Schrauben mit 8 Nm anziehen und mit Gewindegewisserslack sichern! Attention! All screws tighten with 8 Nm and lock with screw locking adhesive!

Anwendung / Application			Datum / Date 24.09.2007		
DXD gegenüber Band Montage / Wicona® Witect 50 Konsolensatz DXD-BS003-OM (-WS) / Dachfenster					
DXD opposite hinge mounting / Wicona® Witect 50 Bracket set DXD-BS003-OM (-WS) / Rooflight					
Ref.	System	Serie	Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.	Index	Seite / Page
004	Wicona	Witect 50	AD00015	A01	2/3



D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek / Germany
Tel.: +49 40 605 65-0
Fax: +49 40 605 65-222
www.dh-partner.com



In dieser Zeichnung dargestellte Konstruktionsvorschläge sind vom Anwender hinsichtlich Richtigkeit und Ausführbarkeit eigenverantwortlich zu prüfen. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Ergänzend sind die Anwendungshinweise aus den D+H Produkt- und Gebrauchsinformationen zu beachten.

In this drawing displayed construction-proposal has to be checked by the user concerning exactness and feasibility on his own authority. D+H do not take over liability for possible errors. Application advices for use have to be supplementary observed in D+H product and instruction for use sheets.

Schutzvermerk ISO 16016 beachten! Refer to protection notice ISO 16016!


Bohrbild 1 Flügelrahmen gegenüber Band Montage / Drilling template 1 sash frame opposite hinge mounting

Flügelkonsole / Sash bracket DXD-SB023-OM - Version V2A/304
Flügelkonsole / Sash bracket DXD-SB023-OM-WS - Version V4A/316



A-A (1 : 2)


Flügelrahmen /
sash-frame: WI111879



Achtung! Nur diese Wandung durchbohren.
Attention! Drilling only through this wall.


Bohrbild 2 Einspannrahmen gegenüber Band Montage / Drilling template 2 insert unit opposite hinge mounting

Rahmenkonsole / Frame bracket DXD-FB001-OM - Version V2A/304
Rahmenkonsole / Frame bracket DXD-FB001-OM-WS - Version V4A/316




B-B (1 : 2)

Einspannblendrahmen /
insert-frame: WI111878



Achtung! Nur diese Wandung durchbohren.
Attention! Drilling only through this wall.

Für alle Bohrungen gilt/
For all drill-holes applies:



Anwendung / Application			Datum / Date 24.09.2007		
DXD gegenüber Band Montage / Wicona® Wictec 50 Konsolensatz DXD-BS003-OM (-WS) / Dachfenster					
DXD opposite hinge mounting / Wicona® Wictec 50 Bracket set DXD-BS003-OM (-WS) / Rooflight					
Ref.	System	Serie	Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.	Index	Seite / Page
004	Wicona	Wictec 50	AD00015	A01	3/3

D+H
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek / Germany
Tel.: +49 40 605 65-0
Fax: +49 40 605 65-222
www.dh-partner.com

In dieser Zeichnung dargestellte Konstruktionsvorschläge sind vom Anwender hinsichtlich Richtigkeit und Ausführbarkeit eigenverantwortlich zu prüfen. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Ergänzend sind die Anwendungshinweise aus den D+H Produkt- und Gebrauchsinformationen zu beachten.
In this drawing displayed construction-proposal has to be checked by the user concerning exactness and feasibility on his own authority. D+H do not take over liability for possible errors. Application advices for use have to be supplementary observed in D+H product and instruction for use sheets.

Schutzvermerk ISO 16016 beachten! Refer to protection notice ISO 16016!