








BEWEGENDE ANTRIEBSKRAFT

Zeitschaltuhren für Rollladenantriebe



Zeitschaltuhren

- Hergestellt in Deutschland
- Einfache und schnelle Montage
- Benutzerfreundliche Menüführung
- Adaptierbar in Markenschalterprogramme











Bei Berührung des Displays erscheinen die großen Pfeiltasten und weitere Funktionen im Hintergrund. Die Easy Touch lässt sich dadurch einfach und schnell bedienen.



Auf dem extra großen Display, das sich nahezu berührungslos bedienen lässt, haben Sie alle wichtigen Funktionen der Rollläden im Überblick.



Individuelle Einstellungen können ganz einfach über die Profi-Menü-Funktion erstellt werden. Über die Pfeiltasten werden Sie schnell zur nächsten Einstellung navigiert.

Easy Touch

Berührungs-Meisterwerk ...

Easy Touch

Touchscreen im Breitbildformat!

Einfach mit dem Finger die gewünschte Funktion auf dem Touchscreen berühren und das beleuchtete Display bietet direkter Zugriff auf die verschiedenen Steuerungsmodule Ihrer Rollläden. Lassen Sie sich vom edlen Touchscreen Design begeistern!

Funktionen und Merkmale im Überblick

- Anzeige über Touchscreen-Display (Info-Monitor)
- Tagesprogramm
- Wochenprogramm
- Handbetrieb (Tippbetrieb)
- Automatikbetrieb (Selbsthaltung)
- Security- Urlaubsschaltung (Zufallsgenerator)
- Memory- Funktion (Schnellprogrammierung)
- Astro-/ Cosmic- Funktion
- Sommer-/ Winterzeitumstellung
- Gangreserve (+/- 0,45h)
- Sonnen- und Dämmerungssensor anschließba
- geeignet als Rollladen- und Jalousiesteuerung
- adaptierbar in diverse Markenschalterprogramme mit 50 x 50 mm Zwischenrahmen
- Oberfläche ultraweiß
- inkl. Unterputzrahmen
- verwendbar im Aufputzrahmen

Schalterprogramm

Dank der Abmessungen des Gehäuses (50 x 50 mm), passt die Easy Touch-Rollladenzeitschaltuhr in alle gängigen Markenschalterprogramme.



Hersteller: Jung Serie: Glas A 500



Hersteller: Peha Serie: Nova Silber



Hersteller: Gira Serie: Anthrazit E2



Hersteller: Jung Serie: LS 900

Bezeichnung	Farbe	Abmessung	Artikel-Nr.
Sonnensensor	weiß	1,5 m	2210067
Sonnensensor	weiß	3,0 m	2210068
Sonnensensor	weiß	5,0 m	2210069
Sonnensensor	weiß	10,0 m	2210070
Aufputzrahmen	ultraweiß	81 x 81 x 38 mm	2210076
Aufputzrahmen*	ultraweiß	81 x 81 x 38 mm	2210077
*/bia Efach apraibbar\			







Anthrazit

Art.-Nr. Micro Sun: 2212040 Art.-Nr. Micro*: 2212034



Edelstahloptik

Art.-Nr. Micro Sun: 2212041 Art.-Nr. Micro*: 2212035



Ultraweiß

Art.-Nr. Micro Sun: 2212036 Art.-Nr. Micro*: 2212032

Micro Sun

Alle Funktionen optimal integrierbar ...

Micro Sun

Smart integriert im Schalterprogramm!

Durch ihre kompakte Bauform von 50 x 50 mm und die Harmonie des Designs mit Programmen führender Schalterhersteller, ist unsere Micro Sun ideal für den Wohnbereich geeignet.

Funktionen und Merkmale im Überblick

- Tagesprogramm
- Wochenprogramm
- Handbetrieb (Tippbetrieb)
- Automatikbetrieb (Selbsthaltung
- Security- Urlaubsschaltung (Zufallsgenerator)
- Memory- Funktion
- voreingestellte Öffnungs- und Schließzeiten
- Gangreserve (+/- 0,45h)
- Sonnen- und Dämmerungssensor anschließbar
- geeignet als Rollladensteuerung
- adaptierbar in diverse Markenschalterprogramme mit 50 x 50 mm Zwischenrahmen
- Anzeige über Display
- Oberfläche in ultraweiß, Edelstahloptik oder anthrazit
- inkl. Unterputzrahmen
- verwendbar im Aufputzrahmen

Schalterprogramm

Dank der Abmessungen des Gehäuses (50 x 50 mm), passen die Micro Sun- und Micro-Rollladenzeitschaltuhr in alle gängigen Markenschalterprogramme.



Hersteller: Jung Serie: Glas A 500



Hersteller: Peha Serie: Nova Silber



Hersteller: Gira Serie: Anthrazit E2



Hersteller: Jung Serie: LS 900

Bezeichnung	Farbe	Abmessung	Artikel-Nr.
Sonnensensor	weiß	1,5 m	2210045
Sonnensensor	weiß	3,0 m	2210047
Sonnensensor	weiß	5,0 m	2210048
Sonnensensor	weiß	10,0 m	2210046
Aufputzrahmen 1fach	ultraweiß	81 x 81 x 38 mm	2210029
Aufputzrahmen 2fach	ultraweiß	151 x 81 x 38 mm	2210033
Unterputzrahmen 1fach	ultraweiß	80,5 x 80,5 mm	2210031
Unterputzrahmen 2fach	ultraweiß	151,0 x 80,5 mm	2210035
Unterputzrahmen 3fach	ultraweiß	222,5 x 80,5 mm	2210037
Unterputzrahmen 4fach	ultraweiß	293,5 x 80,5 mm	2210039
Unterputzrahmen 5fach	ultraweiß	364,5 x 80,5 mm	2210041









Technische Daten	Zeitschaltuhr	Zeitschaltuhr
Bezeichnung der Steuerung	Silencio	Easy Master
Handbetrieb	•	•
Automatikbetrieb	•	•
Tagesprogramm	•	•
Wochenprogramm	•	•
voreingestellte Öffnungs-und Schließzeiten	•	•
Security-Urlaubsschaltung	•	•
Memory-Funktion	•	•
Astro-Cosmic Funktion	-	-
Sonnensensor anschließbar	-	-
Dämmerungssensor anschließbar	-	-
Anzeige über Display	•	•
Oberfläche ultraweiß	•	•
Oberfläche Edelstahloptik	•	•
Oberfläche anthrazit	•	•
Gangreserve (+/- 0,45h)	•	•
Sommer-/Winterzeitumstellung	-	-
geeignet als Rollladensteuerung	•	•
geeignet als Jalousiesteuerung	-	-
Unterputz Montage	•	•
verwendbar im Aufputzgehäuse	•	•
adaptierbar in Markenschalterprogramme 50 x 50 (mm)		-
Nennspannung	230V AC-50Hz +/-10%	230V AC-50Hz +/-10%
Schaltspannung	max. 230V AC	max. 230V AC
Temperaturbereich	0 Grad - 60 Grad	0 Grad - 60 Grad
Schutzart Gehäuse	IP 20	IP 20
Schutzklasse	II	Ш
Laufzeit Antrieb (Schaltzeit Relais)	ca. 3 min.	ca. 3 min.
Schaltkontaktbelastbarkeit Relais	cos phi > 0,8 / 3A / 230V / 50Hz	cos phi > 0,8 / 3A / 230V / 50Hz
Anschluss	0,5 - 2,5 mm eindrahtig	0,5 - 2,5 mm eindrahtig
Gehäuse steckbar		•
Maße B/H/T (mm)	80 x 80 x 40	80 x 80 x 56
Umgebungsbedingungen	trockene Wohnräume	trockene Wohnräume
Einzel. VPE	•	•
Artikel-Nr. (ultraweiß)	2212089	2212022
Artikel-Nr. (Edelstahloptik)	2212092	2212027
Artikel-Nr. (anthrazit)	2212090	2212026











Zeitschaltuhr	Zeitschaltuhr	Zeitschaltuhr	Zeitschaltuhr
Micro	Micro Sun	Sunny	Easy Touch
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
-	-	-	•
-	•	•	•
-		•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•		•	•
•		•	•
•	•	•	•
-	-	-	•
•		•	•
-	-	-	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	-	•
230V AC-50Hz +/-10%	230V AC-50Hz +/-10%	230V AC-50Hz +/-10%	230V AC-50Hz +/-10%
max. 230V AC	max. 230V AC	max. 230V AC	max. 230V AC
0 Grad - 60 Grad			
IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
II		П	II II
ca. 3 min.	ca. 3 min.	ca. 3 min.	ca. 3 min.
cos phi > 0,8 / 3A / 230V / 50Hz	cos phi > 0,8 / 3A / 230V / 50Hz	cos phi > 0,8 / 3A / 230V / 50Hz	cos phi > 0,8 / 3A / 230V / 50Hz
0,5 - 2,5 mm eindrahtig			
-	-	-	•
80 x 80 x 40	80 x 80 x 40	80 x 80 x 58	80 x 80 x 40
trockene Wohnräume	trockene Wohnräume	trockene Wohnräume	trockene Wohnräume
•		•	•
2212032	2212036	2212094	2212117
2212035	2212041	2212097	-
2212034	2212040	2212095	-











Anthrazit

Art.-Nr. Sunny: 2212095

Art.-Nr. Easy Master*: 2212026



Edelstahloptik

Art.-Nr. Sunny: 2212097

Art.-Nr. Easy Master*: 2212027



Ultraweiß

Art.-Nr. Sunny: 2212094

Art.-Nr. Easy Master*: 2212022

Bewegung nach Sonnenlicht ...

Sunnv

Perfekt durchdacht - edel im Design!

Die Sunny zeichnet sich durch ihr einzigartiges Design und ihre komfortable Bedienung aus.

Mit dem optionalen Anschluss eines Sonnen-Dämmerungssensors bietet Ihnen die Sunny Automatisierung auf höchstem Niveau.

Funktionen und Merkmale im Überblick

- Tagesprogramm
- Wochenprogramm
- Handbetrieb (Tippbetrieb)
- Automatikbetrieb (Selbsthaltung)
- Security- Urlaubsschaltung (Zufallsgenerator)
- Memory- Funktion
- Gangreserve (+/- 0,45h)
- voreingestellte Öffnungs- und Schließzeiten
- Sonnensensor anschließbar
- leichte Einstellung der Sonnen- Dämmerungsfunktion
- Anzeige über Display
- Oberfläche in ultraweiß, Edelstahloptik oder anthrazit
- geeignet als Rollladensteuerung
- inkl Unterputzrahmen
- verwendbar im Aufputzrahmen

Sensor für Sonnen- / Dämmerungsfunktion

- Leichte Einstellung der Werte über den Sensor
- Sonnenprogramm: Der Rollladen f\u00e4hrt nach Erreichen des eingestellten Helligkeitswertes in die Abw\u00e4rtsrichtung und stoppt nach dem Freifahren des Sensors
- Sonnennachführung: Automatische Anpassung der Rollladenposition, wenn sich der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen im Laufe des Tages ändert
- Dämmerungsprogramm: Der Rollladen fährt automatisch bei Überschreitung des Dämmerungswertes in Abwärtsrichtung



Bezeichnung	Farbe	Abmessung	Artikel-Nr.
Sonnensensor	weiß	1,5 m	2210049
Sonnensensor	weiß	3,0 m	2210050
Sonnensensor	weiß	5,0 m	2210051
Aufputzrahmen 1fach	ultraweiß	81 x 81 x 38 mm	2210029
Aufputzrahmen 2fach	ultraweiß	151 x 81 x 38 mm	2210033
Unterputzrahmen 1fach	ultraweiß	80,5 x 80,5 mm	2210031
Unterputzrahmen 2fach	ultraweiß	151,0 x 80,5 mm	2210035
Unterputzrahmen 3fach	ultraweiß	222,5 x 80,5 mm	2210037
Unterputzrahmen 4fach	ultraweiß	293,5 x 80,5 mm	2210039
Unterputzrahmen 5fach	ultraweiß	364,5 x 80,5 mm	2210041







Anthrazit

Art.-Nr. Silencio: 2212090



Edelstahloptik

Art.-Nr. Silencio: 2212092



Ultraweiß

Art.-Nr. Silencio: 2212089

Silencio

Der Verkaufsklassiker auf dem Markt ...

Silencio

Unschlagbar und überzeugend!

Klar im Design - mit allen Funktionen, die eine moderne

Rollladen - Zeitschaltuhr vereint.

Unsere Silencio ist tausendfach erfolgreich in Objekten und

Privatwohnbereichen im Einsatz.

Lassen Sie sich vom Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.

Funktionen und Merkmale im Überblick

- Tagesprogramm
- Wochenprogramm
- Handbetrieb (Tippbetrieb)
- Automatikbetrieb (Selbsthaltung)
- Security- Urlaubsschaltung (Zufallsgenerator)
- Memory- Funktion
- voreingestellte Öffnungs- und Schließzeiten
- Gangreserve (+/- 0,45h)
- Anzeige über Display
- Oberfläche ultraweiß
- geeignet als Rollladen- und Jalousiesteuerung
- inkl. Unterputzrahmer
- verwendbar im Aufputzrahmen

Einfache und problemlose Montage

Dank des Steckrahmens, ist die Montage unserer Zeitschaltuhren schnell und unkompliziert.

Unsere Zeitschaltuhren sind für die Montage in einer Unterputz-/ Schaltdose 60 mm Ø oder für Aufputzrahmen geeignet.



(Abbildung: Zeitschaltuhr Silencio)

<u> </u>			
Bezeichnung	Farbe	Abmessung	Artikel-Nr.
Aufputzrahmen 1fach	ultraweiß	81 x 81 x 38 mm	2210029
Aufputzrahmen 2fach	ultraweiß	151 x 81 x 38 mm	2210033
Unterputzrahmen 1fach	ultraweiß	80,5 x 80,5 mm	2210031
Unterputzrahmen 2fach	ultraweiß	151,0 x 80,5 mm	2210035
Unterputzrahmen 3fach	ultraweiß	222,5 x 80,5 mm	2210037
Unterputzrahmen 4fach	ultraweiß	293,5 x 80,5 mm	2210039
Unterputzrahmen 5fach	ultraweiß	364,5 x 80,5 mm	2210041









Zeitschaltuhren - Vorteile im Überblick



Made in Germany ...

Seit mehr als 20 Jahren werden unsere Produkte in Deutschland produziert. Die Produktion erfolgt gemäß EU-Richtlinien und garantiert höchste Qualität basierend auf langjähriger Erfahrung.



Mehr Komfort ...

Steuern Sie Ihre Rollläden auf einfachste Art mit intelligenten Zeitschaltuhren. Zum Beispiel mit Tages- oder Wochenprogramm, Urlaubsschaltung und Sonnen- Dämmerungssensoren.



Einfache und problemlose Montage ...

Dank des Steckrahmens, ist die Montage unserer Zeitschaltuhren schnell und unkompliziert.



Passend für viele Schalterprogramme ...

Dank der Gehäuseabmessungen von 50 x 50 mm passen die Zeitschaltuhren Easy Touch, Micro und Micro Sun in viele gängige Markenschalterprogramme z. B. in Gira, Merten, Jung ...



Aufputz- und Unterputzrahmen ...

Integrieren Sie die Steuerungen in verschiedene Aufputzrahmen und Unterputzrahmen.

Erklärung:

Dies ist kein Vertragsdokument. Wir behalten uns (technische) Änderungen vor. Wir übernehmen keine Verantwortung für Druckfehler oder für nicht sach- und fachgerechte Anwendung.

Vertrieb durch





